Code A068 Version 3.0 Date : 26 avril 2023 Page 1 sur 1

# **IndusLac Aerosol**

# LAQUE INDUSTRIELLE BRILLANTE A SECHAGE RAPIDE

- Lague industrielle brillante à séchage rapide
- Ultra résistante et tout support
- Excellente finition et protection des matériels en intérieur et extérieur
- Idéale pour les retouches sur les carrosseries
- Composée de résine alkyde modifiée, de pigments minéraux et/ou organiques, de solvants aromatiques
- Nombreuses références de couleur disponibles.

#### **UTILISATIONS:**

Peinture de couverture et de retouche.

Application directe sur tous supports: métal, pierre, bois, plastique, fonte aluminium, radiateur, ...

### **MODE D'EMPLOI:**

Agiter INDUSLAC vigoureusement tête en bas.

Pulvériser à environ 20 cm des points à couvrir. Appliquer deux couches. Laisser sécher.

Temps de séchage : - Hors poussière 5 à 10mn

- Hors rayures après 30à 40mn

- Sec à cœur après environ 24h

Purger tête en bas après chaque utilisation afin de laisser l'orifice du diffuseur indemne de peinture.

Ne pas laisser la buse à l'air libre. Et remettre le capuchon sur l'aérosol.

#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:**

Aspect : gazeux

Couleur : différentes teintes Gaz propulseur sans C.F.C.

Ne pas appliquer sur des surfaces peintes en peinture glycérophtalique.

#### **RECOMMANDATIONS:**

Utiliser et ranger à l'écart de toute flamme ou source d'ignition et d'étincelles, source de chaleur ou d'appareils électriques en fonctionnement. Récipient sous pression à protéger des rayons solaires. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ni brûler même après usage. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Ne pas utiliser ce produit pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.

## **CONDITIONNEMENT:**

Disponible en aérosol de volume net de 400 ml.

#### **STOCKAGE:**

Conserver à l'abri du gel, de la chaleur et de la lumière dans son emballage d'origine.

#### **PRECAUTIONS:**

Lire l'étiquette et la FDS, disponible sur notre site internet www.sodeco-sa.fr ou sur simple demande.

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.



