

AGRIMAX



SHAMPOING PUISSANT POUR LE NETTOYAGE DES ENGINS ET DES MATERIELS AGRICOLES

- . Enlève efficacement les résidus de produits phytosanitaires ainsi que les dépôts de cuivre, sulfate, phosphate,...
- . Elimine toutes salissures et remet en état les outils et équipements agricoles
- Nettoyant Dégraissant spécialement recommandé pour l'entretien des carrosseries des tracteurs, du matériel d'application phytosanitaires et tout équipement agricole
- Produit polyvalent, économique et concentré en agents actifs
- . N'attaque pas les caoutchoucs et les joints
- Produit anticalcaire et de qualité alimentaire
- Utilisable en canon à mousse et pulvérisateur haute pression

UTILISATIONS:

AGRIMAX permet de nettoyer et dégraisser dans le domaine agricole et, tout particulièrement, les engins, outils de culture et matériels de pulvérisation.

AGRIMAX est parfaitement adapté pour le nettoyage des rampes de produits phytosanitaires. Pour un nettoyage des buses et intérieur de pulvérisateur, il est recommandé d'employer le **PULVONET** + (code V002).

MODE D'EMPLOI:

Nettoyage par pulvérisation :

Préparer une solution de 5 à 10% selon l'encrassement.

Pulvériser le produit sur la surface à nettoyer : de bas en haut.

Laisser agir 3 à 5 minutes sans laisser sécher.

Rincer abondamment au nettoyeur HP.

Nettoyeur HP:

Mettre le produit pré-dilué dans le bac prévu à cet effet. Régler le débit suivant besoin (1 à 5% en sortie de buse). Asperger le véhicule de bas en haut en basse pression.

Laisser le produit agir quelques instants puis bien rincer de haut en bas.

Nettoyage manuel:

Dans un seau, préparer une solution de 2 à 4%.

Appliquer puis rincer.



Aspect : liquide ambré Densité : 1.09 +/- 0.05 pH : 13.00 +/- 0.5

Les tensioactifs composant ce produit respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement européen CE/648/2004 du 31/03/2004 relatif aux détergents.

Conforme à l'arrêté du 19 décembre 2013 relatif aux produits de nettoyage pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles



